



# CERTIFIKAT

## EG-intyg om överensstämmelse Nr. 0402-CPD-34 01 09

I enlighet med Rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärming av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (Construction Products Directive eller CPD - infört i svensk lagstiftning genom PBL), som senare ändrats, fastställs härmed att byggprodukten:

### Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) som specificeras i bilagan till detta certifikat

Produktgrupp: Isover G-31-A2

placerad på marknaden av

**Saint-Gobain Isover AB**  
**SE-267 82 BILLESOLM**  
**SVERIGE**

och framställd vid tillverkningsstället

**Saint-Gobain Isover AB, Storgatan 29, SE-267 82 BILLESOLM, SVERIGE**

omfattas av företagets tillverkningskontroll och fortlöpande provning av produkten enligt föreskriven kontrollplan, och att det anmälda organet

**Nr. 0402 - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

har utfört typprovning av produktens karakteristiska egenskaper, inledande granskning av tillverkningsstället och av tillverkningskontrollen, samt genomför löpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

Detta certifikat bekräftar att alla villkor angående godkännandet av tillverkningsställets tillverkningskontroll, beskrivna i annex ZA till den harmoniserade europastandarden

**EN 13162:2008**

tillämpas och att produkten uppfyller de föreskrivna kraven.


Detta certifikat utfärdades första gången den 25 september 2002 och förblir giltigt så länge som villkoren i refererade harmoniserade tekniska specifikationer, eller tillverkningsförhållandena i produktionen, inte modifieras, dock längst till och med den 1 juli 2016.

Detta är utgåva 4

Borås den 1 juli 2011

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**  
**Certifiering – Anmält organ Nr. 0402**

  
Lennart Månsson  
Chef Certifiering

  
Lotta Liedberg  
Certifieringsingenjör

#### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress  
SP  
Blox 857  
501 15 Borås

Tfn / Fax  
010-516 50 00  
033-13 55 02

Org.nummer  
556464-6874

E-post / Internet  
info@sp.se  
www.sp.se

Svenska anmälda organ bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).  
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.



Bilaga till  
**CERTIFIKAT**  
0402 - CPD – 34 01 09

Daterad 1 juli 2011

**Värmeisoleringsprodukter för byggnader –  
Fabrikstillverkade mineralsullsprodukter (MW)**

**Produktgrupp: Isover G-31-A2**

**Värmeisoleringsmaterial av icke brännbar glasull utan ytskikt  
alternativt med ytskikt av stapelfiber.**

**Beskrivningskod: MW-SS EN 13162-T4-MU1-WS-AW1**

Produktnamn: Fasadskiva 31, thickness 50-100 mm.

**Beskrivningskod: MW-SS EN 13162-T4-MU1-WS-AW0,65**

Produktnamn: Fasadskiva 31, thickness 30 mm.

**Beskrivningskod: MW-SS EN 13162-T3-MU1**

Produktnamn: Skiva 31.

Produkter enligt ovan kan även tillverkas med varierande mått under namnet  
Isover Specialisolering G-31-A2.

**Klassificering**

<b>Brandklass</b>	<b>A2-s1,d0</b>
<b>Värmekonduktivitet</b>	<b>0,031 W/(m*K)</b>

Bilaga till certifikat utfärdad av Anmält organ nr. 0402, sida 1(1) Signerad av SP:

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

Postadress  
SP  
Box 857  
501 15 Borås

Tfn / Fax  
010-516 50 00  
033-13 55 02

Org.nummer  
556464-6874

E-post / Internet  
info@sp.se  
www.sp.se

Svenska anmälda organ bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).


Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

## EG-försäkran om överensstämmelse utfärdad i enlighet med Byggproduktdirektivet (CPD) 89/106/EEG

Härmed intygas att produktgrupp "Isover G-31-A2", bestående av nedan nämnda produkter, uppfyller kraven i Bilaga ZA i SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning".

### Produktgrupp "Isover G-31-A2"

<b>Isolermaterial</b> <b>Ytbeklädnad</b> <b>Deklarerad värmekonduktivitet</b> <b>Reaktion på brand</b> <b>Tillverkare</b> <b>EG-intyg om överensstämmelse</b>	Glasull Ingen eller stapelfiber $\lambda_D = 0,031W/(m \cdot ^\circ C)$ Euroclass A2-s1,d0 Saint-Gobain Isover AB, Billesholm, Sverige Nummer 0402-CPD-34 01 09 utfärdad av SP, Borås, Sverige och giltigt till 2011.11.01.
<b>Produkter med beskrivningskod MW – SS-EN 13162 – T4 – MU1 – WS – AW1</b> Fasadskiva 31, tjocklek 50-100 mm	
<b>Produkter med beskrivningskod MW – SS-EN 13162 – T3 – MU1</b> Skiva 31	
Specialprodukter tillverkade enligt kundönskemål samlas under namnet Isover Specialisolering G-31-A2	



Niels Christian Larsen  
Adm.Dir/VD