


# CERTIFIKAT

Nr 0402 – CPD – 34 01 04



## EG-intyg gällande Fabrikens egen tillverkningskontroll (Factory Production Control)

I enlighet med Europeiska Kommissionens Direktiv 89/106/EEG från den 21 december 1988 gällande byggprodukter (Construction Products Directive – CPD), ändrat genom Europeiska Kommissionens Direktiv 93/68/EEC från den 22 Juli 1993, och infört i svensk lagstiftning genom BVL, fastställs härmed att byggprodukten

### Produktgrupp Isover G-37-E

Värmeisoleringsmaterial av glasull med ytbeklädnad av flambämntat papper.  
Värmekonduktivitet, deklarerat värde  $\lambda_D$ : 0,037 W/(mK). Brandklassificering: Euroclass E

Produktnamn: Skiva SP 37

Beskrivningskod: MW – SS EN1316 – T2 – MUI

Produkter enligt ovan kan även tillverkas med varierande mått under namnet  
Isover Specialisolering G-37-E.  
och tillverkade av

### Saint-Gobain Isover AB

Box 851, S-260 50 Billesholm, Sverige

vid tillverkningsstället i

### Billesholm

omfattas av företagets typprovning och av företagets egen  
tillverkningskontroll, och att det anmälda organet

### SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

har utfört en inledande granskning av tillverkningen och av företagets egen  
tillverkningskontroll, samt genomför löpande granskning, bedömning och  
godkännande av tillverkningskontrollen enligt särskilt avtal om fortlöpande kontroll.


Detta certifikat bekräftar att alla villkor angående godkännandet av fabrikens egen  
tillverkningskontroll beskriven i annex ZA i den harmoniserade europastandarden  
**SS EN 13162:2001** med tillägg **AC** tillämpas.

Detta certifikat utfärdades första gången 25 september 2002 och förblir giltigt så länge  
som villkoren i refererade harmoniserade tekniska specifikationer, eller  
tillverkningsförhållandena i produktionen, inte modifieras, dock längst till och med den  
1 november 2011.

Borås den 17 oktober 2006

### SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Certifiering

  
Lennart Månsson  
Chef Certifiering

  
Ingvar Sahlin  
Teknisk handläggare

EG-intyg utfärdat av anmält organ med ID-nr 0402



SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

Postadress

SP

Box 857

501 15 Borås

Tfn / Fax

033-16 50 00

033-13 55 02

Org.nummer

556464-6874

E-post / Internet

info@sp.se

www.sp.se

Svenska anmälda organ bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).


Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

## EG-försäkran om överensstämmelse utfärdad i enlighet med Byggproduktdirektivet (CPD) 89/106/EEG

Härmed intygas att produktgrupp "Isover G-37-E", bestående av nedan nämnda produkter, uppfyller kraven i Bilaga ZA i SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning".

### Produktgrupp "Isover G-37-E"

<b>Isolermaterial</b>	Glasull
<b>Ytbeklädnad</b>	Flamhämmat papper
<b>Deklarerad värmekonduktivitet</b>	$\lambda_D = 0,037W/(m \cdot ^\circ C)$
<b>Reaktion på brand</b>	Euroclass E
<b>Tillverkare</b>	Saint-Gobain Isover AB, Billesholm, Sverige
<b>EG-intyg om överensstämmelse</b>	Nummer 0402-CPD-3401-04 utfärdad av SP, Borås, Sverige och giltigt till 2011.11.01
<b>Produkter med beskrivningskod MW – SS-EN 13162 – T2 – MU1</b> Skiva SP 37	
Specialprodukter tillverkade enligt kundönskemål samlas under namnet Isover Specialisolering G-37-E	

  
-----  
Hans Lindqvist  
Laboratoriechef