

CERTIFIKAT

No. 0402 – CPD – 34 01 17



EG-intyg om överensstämmelse

I enlighet med Europeiska Kommissionens Direktiv 89/106/EEG från den 21 december 1988 gällande byggprodukter (Construction Products Directive – CPD), ändrat genom Europeiska Kommissions Direktiv 93/68/EEC från den 22 juli 1993, och infört i svensk lagstiftning genom BVL, fastställs härmed produkten

Produktgrupp Isover G-39-A1

Värmeisoleringsmaterial av glasull utan eller med ytbeklädnad av stapelfibrer
Värmeledning, deklarerat värde λ_D : 0,039 W/(mK).
Brandklassificering: Euroclass A1

Produktnamn: Light Träregelrulle 39 c600, Bjälklagslängd 39 och Rulle 39
Beskrivningskod: MW – EN13162 – T1 – MU1

Produktnamn: Light Träregelskiva 39 c600, Regelskiva 39, Skiva 39 och Regellängd 39
Beskrivningskod: MW – EN13162 – T2 – MU1

Produkter enligt ovan kan även tillverkas med varierande mått under namnet Isover Specialisolering G-39-A1.

distribuerad till marknaden av

Saint-Gobain Isover AB

Box 501, SE-260 50 Billesholm, Sverige

och tillverkad på fabriken i

Billesholm

omfattas av företagets egen tillverkningskontroll, innefattande bland annat löpande provningar i tillverkningen enligt en provtagningsplan, och att det anmälda organet

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

har utfört typprovning av produktens karakteristiska egenskaper, inledande granskning av tillverkningen och av företagets egen tillverkningskontroll, genomför löpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen samt utför uppföljande provningar på prover uttagna från fabriken, på marknaden eller på byggplatsen.


Detta certifikat bekräftar att alla villkor angående godkännandet av fabriken egen tillverkningskontroll, beskrivna i annex ZA i den harmoniserade europastandarden **EN 13162:2001**, beaktande tillägg **EN 13162:2001/AC:2005**, tillämpas, och att produkten uppfyller de föreskrivna kraven.

Detta certifikat utfärdades ursprungligen den 20 oktober 2006 och förblir giltigt så länge som villkoren i refererade harmoniserade tekniska specifikationer, eller tillverkningsförhållandena i produktionen, inte modifieras, dock längst till och med den 1 november 2011.

Borås den 10 januari 2007

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Certifiering


Lennart Månsson
Chef Certifiering


Lennart Aronsson
Certifieringsingenjör



Certifikat utfärdat av anmält organ med ID-nr 0402

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

Postadress	Besöksadress	Reg.nummer	Tfn / Fax / E-post
SP	Västeråsen	556464-6874	033-16 50 00
Box 857	Brinellgatan 4		033-16 56 10
501 15 Borås	Borås		info@sp.se


Svenska anmälda organ bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).
Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

EG-försäkran om överensstämmelse utfärdad i enlighet med Byggproduktdirektivet (CPD) 89/106/EEG

Härmed intygas att produktgrupp "Isover G-39-A1", bestående av nedan nämnda produkter, uppfyller kraven i Bilaga ZA i SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning".

Produktgrupp "Isover G-39-A1"

Isolermaterial	Glasull
Ytbeklädnad	Ingen eller stapelfiber
Deklarerad värmekonduktivitet	$\lambda_D = 0,039W/(m \cdot ^\circ C)$
Reaktion på brand	Euroclass A1
Tillverkare	Saint-Gobain Isover AB, Billesholm, Sverige
EG-intyg om överensstämmelse	Nummer 0402-CPD-3401-17 utfärdat av SP, Borås, Sverige och giltigt till 2011.11.01.
Produkter med beskrivningskod MW – SS-EN 13162 – T1 – MU1	
Light Träregelrulle 39 c600	Bjälklagslängd 39
Rulle 39	
Produkter med beskrivningskod MW – SS-EN 13162 – T2 – MU1	
Light Träregelskiva 39 c600	Regelskiva 39
Regellängd 39	Skiva 39
Specialprodukter tillverkade enligt kundönskemål samlas under namnet Isover Specialisolering G-39-A1	



Hans Lindqvist
Laboratoriechef