



CERTIFIKAT

Nr 0402 - CPD – 34 01 13

EG-intyg om överensstämmelse

I enlighet med Europeiska Kommissionens Direktiv 89/106/EEG från den 21 december 1988 gällande byggprodukter (Construction Products Directive – CPD), ändrat genom Europeiska Kommissionens Direktiv 93/68/EEC från den 22 juli 1993, och infört i svensk lagstiftning genom BVL, fastställs härmed produkten

Produktgrupp Isover G-43-A1

Värmeisoleringsmaterial av glasull med eller utan ytbeklädnad av glasull
Värmekonduktivitet, deklarerat värde λ_D : 0,043 W/(mK).
Brandklassificering: Euroclass A1

Produktnamn: Space saver, Batt 43, Roll 43
Beskrivningskod: MW – EN13162 – T1 – MU1

Produkter enligt ovan kan även tillverkas med varierande mått under namnet Isover
Specialisolerings G-43-A1.

distribuerad till marknaden av

Saint-Gobain Isover AB
Box 501, S-260 50 Billesholm, Sverige

och tillverkad på fabriken i

Billesholm

omfattas av företagets egen tillverkningskontroll, innefattande bland annat löpande provningar i tillverkningen enligt en provtagningsplan, och att det anmälda organet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

har utfört typprovning av produktens karakteristiska egenskaper, inledande granskning av tillverkningen och av företagets egen tillverkningskontroll, genomför löpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen samt utför uppföljande provningar på prover uttagna från fabriken, på marknaden eller på byggsplatsen.

Detta certifikat bekräftar att alla villkor angående godkännandet av fabriken egen tillverkningskontroll, beskrivna i annex ZA i den harmoniserade europastandarden **EN 13162:2001** med tillägg **AC:2005** tillämpas, och att produkten uppfyller de föreskrivna kraven.

Certifikat utfärdat av anmält organ med ID-nr 0402 (Sida 1 av 2 daterad 2009-06-26)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Tfn / Fax
010-516 50 00
033-13 55 02

Org.nummer
556464-6874

E-post / Internet
info@sp.se
www.sp.se

Svenska anmälda organ bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.



CERTIFIKAT

Nr 0402 - CPD – 34 01 13


Detta certifikat utfärdades första gången den 15 april 2004 och förblir giltigt så länge som villkoren i refererade harmoniserade tekniska specifikationer, eller tillverkningsförhållandena i produktionen och tillverkningskontrollen inte modifieras, dock längst till och med den 26 juni 2014. Detta certifikat är den 2a utökade utgåvan och ersätter tidigare utgåvor.

Borås den 26 juni 2009

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**



Lennart Månsson
Chef Certifiering



Ingvar Sahlin
Certifieringsingenjör

Certifikat utfärdat av anmält organ med ID-nr 0402 (Sida 2 av 2 daterad 2009-06-26)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Tfn / Fax	Org.nummer	E-post / Internet
SP	010-516 50 00	556464-6874	info@sp.se
Box 857	033-13 55 02		www.sp.se
501 15 Borås			

Svenska anmälda organ bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.